

ShenZhen LEO Network Technology Co.,Ltd

MK Series Cabinets Specification

Model No.	Capacity (U)	Width (mm)	Depth (mm)	Available depth(mm)	Height (mm)	Packing size (mm)	Packing volume (M ³)
MK■.6622.■■■■■	22	600	600	361	1155	630*630*1155	0.4584
MK■.6822.■■■■■			800	561		630*830*1155	0.6039
MK■.6922.■■■■■			900	661		630*930*1155	0.6767
MK■.6022.■■■■■			1000	736		630*1030*1155	0.7494
MK■.8622.■■■■■		800	600	361		830*630*1155	0.6039
MK■.8822.■■■■■			800	561		830*830*1155	0.7956
MK■.8922.■■■■■			900	661		830*930*1155	0.8915
MK■.8022.■■■■■			1000	736		830*1030*1155	0.9874
MK■.6627.■■■■■	27	600	600	361	1380	630*630*1380	0.5477
MK■.6827.■■■■■			800	561		630*830*1380	0.7216
MK■.6927.■■■■■			900	661		630*930*1380	0.8085
MK■.6027.■■■■■			1000	736		630*1030*1380	0.8954
MK■.8627.■■■■■		800	600	361		830*630*1380	0.7216
MK■.8827.■■■■■			800	561		830*830*1380	0.9506
MK■.8927.■■■■■			900	661		830*930*1380	1.0652
MK■.8027.■■■■■			1000	736		830*1030*1380	1.1797
MK■.6632.■■■■■	32	600	600	361	1605	630*630*1605	0.6370
MK■.6832.■■■■■			800	561		630*830*1605	0.8392
MK■.6932.■■■■■			900	661		630*930*1605	0.9403
MK■.6032.■■■■■			1000	736		630*1030*1605	1.0414
MK■.6132.■■■■■			1100	736		630*1130*1605	1.1425

ShenZhen LEO Network Technology Co.,Ltd

MK■.6232.■■■■■	32	600	1200	736	1605	630*1230*1605	1.2437
MK■.8632.■■■■■		800	600	361		830*630*1605	0.8392
MK■.8832.■■■■■			800	561		830*830*1605	1.1056
MK■.8932.■■■■■			900	661		830*930*1605	1.2388
MK■.8032.■■■■■			1000	736		830*1030*1605	1.3721
MK■.8132.■■■■■			1100	736		830*1130*1605	1.5053
MK■.8232.■■■■■			1200	736		830*1230*1605	1.6385
MK■.6637.■■■■■	37	600	600	361	1830	630*630*1830	0.7263
MK■.6837.■■■■■			800	561		630*830*1830	0.9569
MK■.6937.■■■■■			900	661		630*930*1830	1.0721
MK■.6037.■■■■■			1000	736		630*1030*1830	1.1874
MK■.6137.■■■■■			1100	736		630*1130*1830	1.3027
MK■.6237.■■■■■			1200	736		630*1230*1830	1.4180
MK■.8637.■■■■■			37	800		600	361
MK■.8837.■■■■■	800	561			830*830*1830	1.2606	
MK■.8937.■■■■■	900	661			830*930*1830	1.4125	
MK■.8037.■■■■■	1000	736			830*1030*1830	1.5644	
MK■.8137.■■■■■	1100	736			830*1130*1830	1.7163	
MK■.8237.■■■■■	1200	736			830*1230*1830	1.8682	
MK■.6642.■■■■■	42	600			600	361	2055
MK■.6842.■■■■■			800	561	630*830*2055	1.0745	
MK■.6942.■■■■■			900	661	630*930*2055	1.2040	
MK■.6042.■■■■■			1000	736	630*1030*2055	1.3334	
MK■.6142.■■■■■			1100	736	630*1130*2055	1.4629	

ShenZhen LEO Network Technology Co.,Ltd

MK■.6242.■■■■■	42	600	1200	736	2055	630*1230*2055	1.5924
MK■.8642.■■■■■			800	600		361	830*630*2055
MK■.8842.■■■■■		800		561		830*830*2055	1.4156
MK■.8942.■■■■■		900		661		830*930*2055	1.5862
MK■.8042.■■■■■		1000		736		830*1030*2055	1.7568
MK■.8142.■■■■■		1100		736		830*1130*2055	1.9273
MK■.8242.■■■■■		1200		736		830*1230*2055	2.0979
MK■.6647.■■■■■		47	600	600		361	2280
MK■.6847.■■■■■	800			561	630*830*2280	1.1922	
MK■.6947.■■■■■	900			661	630*930*2280	1.3358	
MK■.6047.■■■■■	1000			736	630*1030*2280	1.4794	
MK■.6147.■■■■■	800		1100	736	630*1130*2280	1.6231	
MK■.6247.■■■■■			1200	736	630*1230*2280	1.7667	
MK■.8647.■■■■■			600	361	830*630*2280	1.1922	
MK■.8847.■■■■■			800	561	830*830*2280	1.5706	
MK■.8947.■■■■■			900	661	830*930*2280	1.7599	
MK■.8047.■■■■■			1000	736	830*1030*2280	1.9491	
MK■.8147.■■■■■	1100	736	830*1130*2280	2.1384			
MK■.8247.■■■■■	1200	736	830*1230*2280	2.3276			

